ANNÉE 1938

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

Pages

A

ADAMOVA (N.) et DOBROVOLSKAÏA-ZAVADSKAÏA (N.). — (Voir Dobrovolskaïa-Zavadskaïa) (N° 4) 308

ALIKER, GOUVERNEUR, PEYRON et POUMEAU-DELILLE. — (Voir Gouverneur) (N° 3).. 239

ANSAY (J.) et DAGNÉLIE (J.) (de Bruxelles). — (Voir Dagnélie) (N° 4) 451

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (N° 3). 202

AUDIBERT (V.), MONTEL (L.), MOSINGER (M.) et CORNIL (L.). — (Voir Cornil) (N° 1) 51

B

BABLET (J.) et JACOTOT. — Sur deux cas de tumeurs cutanées multiples observées en Indochine (N° 2) 185

BASSAL, DUCUING (J.) et MILETZKY (O.).. — (Voir Ducuing) (N° 2) 117

BER (A.) et FLAKS (J.) (de Varsovie). — (Voir Flaks) (N° 2) 193

BER (A.) et FLAKS (J.) (de Varsovie). — (Voir Flaks) (N° 3) 239

Pages

BERTRAND (I.) et GRUNER (J.). — Recherches expérimentales sur l'action du 1-2 benzopyrène sur le système nerveux central (N° 6) 697

BONNARD, LAFAY et PEYRON. — (Voir Peyron) (N° 3).. 250

BRAULT. — Les tumeurs utilisent-elles le glycogène pour leur accroissement ? (N° 3) 208

BUGNARD (L.), COLOMBIES (H.) et ROGEON (J.). — Recherches sur la teneur en acide lactique du sang des cancéreux (N° 4) 342

C

CAILLIAU (E.). — A propos d'un traitement organothérapique du cancer (N° 1). 6

CASTUEIL (E.-R.), CORNIL (L.) et PAILLAS (J.-E.). — (Voir Cornil) (N° 5) 579

CHAUVIN (E.) et MOSINGER (M.). — Sur l'hypertrophie prostatique (prostatose hyperplasique) et la fréquence de sa cancérisation (N° 4) 383

Pages

CHEVEREAU (J.), OBERLING (Ch.) et VERMES (E.). — (Voir Oberling) (N° 4) ... 373
COLOMBIES (H.), ROGEON (J.) et BUGNARD (L.). — (Voir Bugnard) (N° 4) 342
CORNIL (L.), AUDIBERT (V.), MONTEL (L.) et MOSINGER (M.). — Considérations anatomiques sur le cancer de la plèvre (N° 1) 51
CORNIL (L.), PAILLAS (J.-E.) et CASTUEIL (E.-R.). — Sur les lésions hépatiques et rénales produites par certains carbures carcinogènes (N° 5) 579

D

DAGNÉLIE (J.) et ANSAY (J.) (de Bruxelles). — Ependymome du myélencéphale avec syringomyélie cervicale. (Etude anatomo-clinique) (N° 4) 451
DELARUE (J.) et Mme FAYEIN (C.). — Sur les différentes variétés topographiques du cancer de la lèvre supérieure (N° 1) 8
DELARUE (J.) et ISIDOR (P.). — Sur deux cas de tumeur lipidique de l'ovaire : tumeur à type de lutéinome et tumeur à type thécal (N° 4) 429
DELARUE (J.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Huguenin) (N° 4) 362
DENOOR, FESTER (Mme) et GAVRILOV (W.) (d'Anvers). — (Voir Gavrilov) (N° 6) 730
DESMAREST. — Résultats des interventions chirurgicales dans les cancers du sein (N° 5) 545
DOBROVOLSKAÏA - ZAVADSKAÏA (N.) et ADAMOVA (N.). — Réaction à différents agents cancérigènes de souris appartenant à des lignées exemptes d'adénocarcinome de la mamelle (N° 4).. 308
DOLLFUS (R.-Ph.), TIMON-DAVID (J.) et MOSINGER (M.). — A propos des tumeurs mélaniques des poissons (N° 1) 27
DUCUING (J.). — L'évidement prophylactique dans le traitement du cancer de la lèvre supérieure (2e communication) (N° 3) 205
DUCUING (J.). — Les résultats de la cure chirurgicale des cancers du sein. Résultats globaux d'une statistique personnelle (N° 5) 513
DUCUING (J.). — Les résultats de la cure chirurgicale du cancer du sein (deuxième communication). Etude critique d'une statistique personnelle (N° 6) 616
DUCUING (J.) et NÈGRE (P.). — Le cancer du plancher buccal (N° 4) 349
DUCUING (J.), MILETZKY (O.) et BASSAL. — Sarcome lymphoblastique généralisé évoluant depuis plus de 9 ans (N° 2) 117

F

FAYEIN (Mme C.) et DELARUE (J.). — (Voir Delarue) (N° 1) 8

Pages

FESTER (Mme), GAVRILOV (W.) et DENOOR (d'Anvers). — (Voir Gavrilov) (N° 6) ... 730

FÈVRE (M.), HUGUENIN (R.) et PAIZ (V.). — Les épithéliomas momifiés ou calcifiés de la peau (N° 4) 355

FLAKS (J.) et BER (A.) (de Varsovie). — Disparition de la réaction de l'hormone gonadotrope en présence d'une tumeur (N° 2) 193

FLAKS (J.) et BER (A.) (de Varsovie). — Sur le mécanisme de suppression de la réaction de l'hormone gonadotrope par les tumeurs (N° 3) 239

FLAKS (J.) et GRYNKRAUT (B.). — (Voir Grynkraut) (N° 3) 268

G

GAVRILOV (W.), DENOOR et Mme FESTER (d'Anvers). — Recherches sur un sarcome de cobaye provoqué par le radium (N° 6) 730

GAVRILOV (W.) et SILBERFELD (Yvonne). — Quelques métastases de tumeurs transplantées (tumeur spontanée de Murray et sarcome provoqué par le radium de Daels chez le cobaye) (N° 6) 741

GÉRY (L.). — Epulis sarcomateuses (N° 2) 122

GÉRY (L.) et NOEPPEL (O.). — Signification morphologique des épulis (pour servir à l'étude des hyperplasies et des tumeurs du système réticulaire) (N° 2) 137

GHEORGHIU (I.). — Les épizooties du cancer de cage chez les souris (N° 4) 480

GOUVERNEUR, PEYRON, POUMEAU-DELILLE et ALIKER. — Deux cas d'épithélioma de la vessie (N° 3) 217

GOUVERNEUR et POUMEAU-DELILLE. — Tumeur dendritique du sein (N° 4) 445

GRICOUROFF (G.). — Le diagnostic histologique du lipome embryonnaire (N° 3).. 241

GRUNER (J.) et BERTRAND (I.). — (Voir Bertrand) (N° 6). 697

GRYNKRAUT (B.) et FLAKS (J.). — De la radiosensibilité du sarcome de Jensen. Contribution à l'étude de la radiothérapie à effet direct et indirect (N° 3) ... 268

GUÉRIN (M.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (P.). — (Voir Oberling) (N° 3) 260

GUÉRIN (M.), GUÉRIN (P.) et OBERLING (Ch.). — (Voir Oberling) (N° 6) 679

GUÉRIN (P.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — (Voir Oberling) (N° 3) 260

GUÉRIN (P.), OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (M.). — (Voir Oberling) (N° 6) 679

GUIBERT (H.-L.) et RIMBAUD (L.). — (Voir Rimbaud) (N° 5) 555

H

HARTMANN (H.). — A propos des cancers du sein (N° 5) 538

HUGUENIN (R.) et DELARUE (J.). — Le diagnostic des sténoses bronchiques par la tomographie (N° 4) 362

Pages

HUGUENIN (R.). — Intérêt et valeur de la transillumination dans le diagnostic des lésions de la mamelle (N° 5) 496
HUGUENIN (R.), PAIZ (V.) et FÈVRE (M.). — (Voir Fèvre) (N° 4) 355

I

ISIDOR (P.) et DELARUE (J.). — (Voir Delarue) (N° 4).. 429

J

JACOTOT et BABLET (J.). — (Voir Bablet) (N° 2) 185

L

LACASSAGNE (A.). — Statistique des différents cancers constatés dans des lignées sélectionnées de souris après action prolongée d'hormones œstrogènes (N° 2) 96
LAFAY, PEYRON et BONNARD. — (Voir Peyron) (N° 3) .. 250
LAFFARGUE (P.) et MONTPELLIER (J.) (d'Alger). — (Voir Montpellier) (N° 6) 774
LAFFARGUE (P.), NICOLAÏ (R.) et MONTPELLIER (J.). — (Voir Montpellier) (N° 6). 784
LAFFORÊT (J.). — Un cas de cancer développé sur une cicatrice, à la suite d'un accident d'auto (N° 1).... 12
LAFFORÊT (J.). — Etude statistique sur le cancer au Maroc (Considérations sur 2.000 diagnostics histologiques) (N° 6) 796
LARDENNOIS (G.). — Amélioration des résultats de la cure chirurgicale des cancers du sein par la pratique méthodique de l'examen histologique immédiat de toute tumeur du sein (N° 5) 507
LARIONOW (L.-Th.). — Les glandes parathyroïdes au cours du développement du cancer expérimental (N° 5) 628
LEROUX (R.). — L'examen histologique extemporané technique de l'ultropak (N° 6) 673
LEROUX-ROBERT (J.) et TILLE (H.). — (Voir Tille) (N° 5) 596

M

MARTIN (J.-F.) et MASSON (P.). — Rhabdomyomes des nerfs (N° 6) 751
MASSON (P.) et MARTIN (J.-F.). — Rhabdomyomes des nerfs (N° 6) 751
MENDELEEFF (P.) (de Bruxelles). — Les variations de l'activité de cœurs isolés et du système musculaire lisse chez les cobayes greffés de liposarsome-Murray (N° 3) 278
MENDELEEFF (Mlle P.) (de Bruxelles). — Diagnostic du cancer humain au moyen de la vitesse de coagulation du plasma *in vitro* (N° 6) 807
MILETZKY (O.), BASSAL et DUCUING (J.). — (Voir Ducuing) (N° 2) 117
MONTEL (L.), MOSINGER (M.), CORNIL (L.) et AUDIBERT (V.). — (Voir Cornil) (N° 1) 51

Page

MONTPELLIER (J.) et LAFFARGUE (P.) (d'Alger). — Adéno-carcinome des glandes cérumineuses (N° 6) 774

MONTPELLIER (J.), LAFFARGUE (P.) et NICOLAÏ (R.). — Histiocytosarcome giganto-cellulaire de la peau du sein (N° 6) 784

MORICOURT (H.) et PEYRE (Ed.). — (Voir Peyre) (N° 3) 304

MORPURGO (B.). — Angioblastome caverneux du tissu sous-cutané avec hématopoièse embryonale (N° 5) 615

MOSINGER (M.), DOLLFUS (R.-Ph.) et TIMON-DAVID (J.). — (Voir Dollfus) (N° 1).. 27

MOSINGER (M.), CORNIL (L.), AUDIBERT (V.) et MONTEL (L.). — (Voir Cornil) (N° 1) 51

MOSINGER (M.) et CHAUVIN (E.). — (Voir Chauvin) (N° 4) 383

MOUSTARDIER (G.). — Sur la fréquence et les modalités du cancer à Madagascar (N° 1) 24

MOUSTARDIER (G.). — Remarques anatomo-cliniques et considérations pathogéniques sur deux cas de cancer du sein chez l'homme, observés chez les indigènes de Madagascar (N° 3) 226

MOUSTARDIER (G.) et POURSINES (Y.). — (Voir Poursines) (N° 5) 586

N

NÈGRE (P.) et DUCUING (J.). — (Voir Ducuing) (N° 4). 349

Pages

NICOD (J.-L.). — Le réticulo-endothéliome lymphatique de l'utérus (N° 1) 14

NICOD (J.-L.) et RÉGAMEY (J.) (de Lausanne). — Les cancers provoqués par le méthylcholanthrène chez la souris (N° 6) 706

NICOLAÏ (R.), MONTPELLIER (J.) et LAFFARGUE (P.). — (Voir Montpellier) (N° 6).. 784

NOEPPEL (O.) et GÉRY (L.). — (Voir Géry) (N° 2) 137

O

OBERLING (Ch.) et GUÉRIN (P. et M.). — Plasticité morphologique et métaplasie sébacée dans les fibro-adénomes mammaires du rat (N° 3) 260

OBERLING (Ch.), VERMÈS (E.) et CHEVEREAU (J.). — Adamantinome du tibia (N° 4) 373

OBERLING (Ch.), GUÉRIN (M.) et GUÉRIN (P.). — Contribution à l'étude des hétérogreffes avec la tumeur d'Ehrlich-Putnoky (N° 6).. 679

P

PAILLAS (J.-E.), CASTUEIL (E.-R.) et CORNIL (L.). — (Voir Cornil) (N° 5) 579

PAIZ (V.), FÈVRE (M.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Fèvre) (N° 4) 355

PESCH (A.). — Transformation sarcomateuse d'un fibro-adénome du sein (N° 6) 768

PEYRE (Ed.) et MORICOURT

Pages

(H.). — Recherche de la fraction sensibilisante des macérations de tumeur de rat (N° 3) 304

Peyron, Bonnard et Lafay. — Sur les particularités morphologiques des embryomes gémellaires ou parasitaires. Présence d'une région lombaire et des testicules dans une tumeur sacro-coccygienne congénitale (démonstration histologique) (N° 3) 250

Peyron, Poumeau-Delille, Aliker et Gouverneur. — (Voir Gouverneur) (N° 3).. 217

Poumeau - Delille, Aliker, Gouverneur et Peyron. — (Voir Gouverneur) (N° 3).. 217

Poumeau-Delille et Gouverneur. — Tumeur dendritique du sein (Voir Gouverneur) (N° 4) 445

Poursines (Y.) et Moustardier (G.). — Evolution sarcomateuse d'une tumeur royale de l'épaule dans une maladie de Recklinghausen (N° 5) 586

R

Régamey (J.) et Nicod (J.-L.) (de Lausanne). — (Voir Nicod) (N° 6) 706

Rimbaud (L.) et Guibert (H.-L.). — Métastase hypophysaire d'un cancer du sein cliniquement révélée par un syndrome polyurique. Evolution parallèle d'un cancer alvéolaire primitif du poumon. Etude histopathologique (N° 5) 555

Pages

Rogeon (J.), Bugnard (L.) et Colombies (H.). — (Voir Bugnard) (N° 4) 342

Rubens-Duval (M.-H.). — A propos du traitement des cancers du sein (N° 5) ... 552

S

Silberfeld (Yvonne) et Gavrilov (W.). — (Voir Gavrilov) (N° 6) 741

T

Tailhefer (A.). — Résultats du traitement chirurgical du cancer du sein (N° 5). 528

Tille (H.) et Leroux-Robert (J.). — Rapprochement histologique entre certaines tumeurs orbitaires d'origine lacrymale et les tumeurs dites mixtes des glandes salivaires (N° 5).. 596

Timon-David (J.), Mosinger (M.) et Dollfus (R.-Ph.). — (Voir Dollfus) (N° 1).. 27

V

Valade (P.). — Note au sujet de l'activité cancérigène comparée du méthylcholanthrène et 1-2 benzopyrène (N° 6) 723

Varangot (J.). — La réaction thécale du stroma dans les tumeurs de la granulosa ovarienne (N° 4) 440

Vermès (E.), Chevereau (J.) et Oberling (Ch.). — (Voir Oberling) (N° 4) 373

Versluys (J.-J.). — Les tumeurs chez les jumeaux (N° 1) 19

ANNÉE 1938

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Adamantinome du tibia, par Ch. Oberling, E. Vermès et J. Chevereau. (N° 4), p. 373.

Adéno-carcinome de la mamelle. — (Réaction à différents agents cancérigènes, de souris appartenant à des lignées exemptes d'), par N. Dobrovolskaïa-Zavadskaïa et N. Adamova. (N° 4), p. 308.

Adéno-carcinome des glandes cérumineuses, par J. Montpellier et P. Laffargue. (N° 6), p. 774.

Angioblastome caverneux du tissu sous-cutané, avec hématopoièse embryonale, par B. Morpurgo. (N° 5), p. 615.

Assemblée générale. — (N° 3), p. 202.

B

Benzopyrène sur le système nerveux central. — (Recherches expérimentales sur l'action du 1-2), par I. Bertrand et J. Gruner. (N° 6), p. 697.

Benzopyrène. — (Note au sujet de l'activité cancérigène comparée du méthylcholanthrène et 1-2), par P. Valade. (N° 6), p. 723.

C

Cancer développé sur une cicatrice à la suite d'un accident d'auto. — (Un cas de), par J. Lafforêt. (N° 1), p. 12.

Cancer à Madagascar. — (Sur la fréquence et les modalités du), par G. Moustardier. (N° 1), p. 24.

Cancer de cage chez les souris. — (Les épizooties du), par J. Gheorghiu. (N° 4), p. 480.

Carbures carcinogènes. — (Sur les lésions hépatiques et rénales produites par certains), par L. Cornil, J.-E. Paillas et E.-R. Castueil. (N° 5), p. 579.

D

Diagnostic du cancer humain au moyen de la vitesse de coagulation du plasma *in vitro*, par Mlle P. Mendeleeff (de Bruxelles). (N° 6), p. 807.

E

Ependymome du myélencéphale avec syringomyélie cervicale ; étude anatomo-clinique, par J. Dagnélie et J. Ansay (de Bruxelles). (N° 4), p. 451.

Epithéliomas momifiés ou calcifiés de la peau, par M. Fèvre, R. Huguenin et V. Paiz. (N° 4), p. 355.

Epithélioma de la vessie. — (Deux cas d'), par Gouverneur, Peyron, Poumeau-Delille et Aliker. (N° 3), p. 217.

Epulis, pour servir à l'étude des hyperplasies et des tumeurs du système réticulaire. — (Signification morphologique des), par L. Géry et O. Noeppel. (N° 2), p. 137.

Epulis sarcomateuses, par L. Géry. (N° 2), p. 122.

Examen histologique extemporané technique de l'ultropak, par R. Leroux. (N° 6), p. 673.

F

Fibro-adénomes mammaires du rat.— (Plasticité morphologique et métaplasie sébacée dans les), par Ch. Oberling et P. et M. Guérin. (N° 3), p. 260.

Fibro-adénome du sein. — (Transformation sarcomateuse d'un), par A. Pesch. (N° 6), p. 768.

G

Glandes salivaires. — (Rapprochement histologique entre certaines tumeurs orbitaires d'origine lacrymale et les tumeurs dites mixtes des), par H. Tille et J. Leroux-Robert. (N° 5), p. 596.

Glycogène pour leur accroissement. — (Les tumeurs utilisent-elles le), par M. Brault. (N° 3), p. 208.

H

Hétérogreffes avec la tumeur d'Ehrlich-Putnoky. — (Contribution à l'étude des), par Ch. Oberling, P. et M. Guérin. (N° 6), p. 679.

Histiocyto-sarcome giganto-cellulaire de la peau du sein, par J. Montpellier, P. Laffargue et R. Nicolaï. (N° 6), p. 784.

Hormones œstrogènes. — (Statistique des différents cancers constatés dans des lignées sélectionnées de souris après action prolongée d'), par A. Lacassagne. (N° 2), p. 96.

Hormone gonadotrope en présence d'une tumeur. — (Disparition de la réaction de l'), par J. Flaks et A. Ber (de Varsovie). (N° 2), p. 193.

Hormone gonadotrope par les tumeurs. — (Sur le mécanisme de suppression de la réaction de l'), par J. Flaks et A. Ber (de Varsovie). (N° 3), p. 239.

Hypertrophie prostatique (prostatose hyperplasique) et la fréquence de sa cancérisation. — (Sur l'), par E. Chauvin et M. Mosinger. (N° 4), p. 383.

J

Jumeaux. — (Les tumeurs chez les), par J.-J. Versluys. (N° 1), p. 19.

L

Lèvre supérieure. — (Sur les différentes variétés topographiques du cancer de la), par J. Delarue et Mme C. Fayein. (N° 1), p. 8.

Lèvre supérieure (2e communication). — (L'évidement prophylactique dans le traitement du cancer de la), par J. Ducuing. (N° 3), p. 205.

Lipome embryonnaire. — (Le diagnostic histologique du), par G. Gricouroff. (N° 3), p. 241.

Liposarcome-Murray. — (Les variations de l'activité de cœurs isolés et du système musculaire lisse chez les cobayes greffés de), par P. Mendeleeff (de Bruxelles). (N° 3), p. 278.

M

Maladie de Recklinghausen. — (Evolution sarcomateuse d'une tumeur royale de l'épaule dans une), par Y. Poursines et G. Moustardier. (N° 5), p. 586.

Mamelle. — (Intérêt et valeur de la transillumination dans le diagnostic des lésions de la), par R. HUGUENIN. (N° 5), p. 496.

Métastase hypophysaire d'un cancer du sein cliniquement révélée par un syndrome polyurique. Evolution parallèle d'un cancer alvéolaire primitif du poumon. Etude histo-pathologique, par L. RIMBAUD et H.-L. GUIBERT. (N° 5), p. 555.

Méthylcholanthrène chez la souris. — (Les cancers provoqués par le), par J.-L. NICOD et J. REGAMEY (de Lausanne). (N° 6), p. 706.

Méthylcholanthrène et 1-2 benzopyrène. — (Note au sujet de l'activité cancérigène comparée du), par P. VALADE. (N° 6), p. 723.

P

Parathyroïdes au cours du développement du cancer expérimental. — (Les glandes), par L.-Th. LARIONOW. (N° 5), p. 628.

Peau. — (Les épithéliomas momifiés ou calcifiés de la), par M. FÈVRE, R. HUGUENIN et V. PAIZ. (N° 4), p. 355.

Plancher buccal. — (Le cancer du), par J. DUCUING et P. NÈGRE. (N° 4), p. 349.

Plèvre. — (Considérations anatomiques sur le cancer de la), par L. CORNIL, V. AUDIBERT, L. MONTEL et M. MOSINGER. (N° 1), p. 51.

Poissons. — (A propos des tumeurs mélaniques des), par R.-Ph. DOLLFUS, J. TIMON-DAVID et M. MOSINGER. (N° 1), p. 27.

R

Réticulo-endothéliome lymphatique de l'utérus, par J.-L. NICOD. (N° 1), p. 14.

Rhabdomyomes des nerfs, par P. MASSON et J.-F. MARTIN. (N° 6), p. 751.

S

Sang des cancéreux. — (Recherches sur la teneur en acide lactique du), par L. BUGNARD, H. COLOMBIES et J. ROGEON. (N° 4), p. 342.

Sarcome de cobaye provoqué par le radium. — (Recherches sur un), par W. GAVRILOV, DENOOR et Mme FESTER (d'Anvers). (N° 6), p. 730.

Sarcome de Jensen ; contribution à l'étude de la radiothérapie à effet direct et indirect. — (De la radiosensibilité du), par B. GRYNKRAUT et J. FLAKS. (N° 3), p. 268.

Sarcome lymphoblastique généralisé évoluant depuis plus de 9 ans, par J. DUCUING, O. MILETZKY et BASSAL. (N° 2), p. 117.

Sein. — (Tumeur dendritique du), par GOUVERNEUR et POUMEAU-DELILLE. (N° 4), p. 445.

Sein par la pratique méthodique de l'examen histologique immédiat de toute tumeur du sein. — (Amélioration des résultats de la cure chirurgicale des cancers du), par G. LARDENNOIS. (N° 5), p. 507.

Sein ; résultats globaux d'une statistique personnelle. — (Les résultats de la cure chirurgicale des cancers du), par J. DUCUING. (N° 5), p. 513.

Sein. — (Résultats du traitement chirurgical du cancer du), par A. TAILHEFER. (N° 5), p. 528.

Sein. — (A propos des cancers du), par H. HARTMANN. (N° 5), p. 538.

Sein. — (Résultats des interventions chirurgicales dans les cancers du), par DESMAREST. (N° 5), p. 545.

Sein. — (A propos du traitement des cancers du), par M.-H. RUBENS-DUVAL. (N° 5), p. 552.

Sein cliniquement révélée par un syndrome polyurique. Evolution parallèle d'un cancer alvéolaire primitif du poumon. Etude histopathologique. — (Métastase hypophysaire d'un cancer du), par L. RIMBAUD et H.-L. GUIBERT. (N° 5), p. 555.

Sein. (Deuxième communication). Etude critique d'une statistique personnelle. — (Les résultats de la cure chirurgicale du cancer du), par J. DUCUING. (N° 6), p. 616.

Sein chez l'homme observés chez les indigènes de Madagascar. — (Remarques anatomo-cliniques et considérations pathogéniques sur deux cas de cancer du), par G. MOUSTARDIER. (N° 3), p. 226.

Statistique des différents cancers constatés dans des lignées sélectionnées de souris après action prolongée d'hormones œstrogènes, par A. LACASSAGNE. (N° 2), p. 96.

Statistique personnelle. — (Les résultats de la cure chirurgicale du cancer du sein (deuxième communication). Etude critique d'une), par J. DUCUING. (N° 6), p. 616.

Statistique sur le cancer au Maroc (considérations sur 2.000 diagnostics histologiques). — (Etude), par J. LAFFORÊT. (N° 6), p. 796.

Sténoses bronchiques par la tomographie. — (Le diagnostic des), par R. HUGUENIN et J. DELARUE. (N° 4), p. 362.

T

Tibia. — (Adamantinome du), par Ch. OBERLING, E. VERMÈS et J. CHEVEREAU. (N° 4), p. 373.

Transillumination dans le diagnostic des lésions de la mamelle. — (Intérêt et valeur de la), par R. HUGUENIN. (N° 5), p. 496.

Tumeurs cutanées multiples observées en Indochine. — (Sur deux cas de), par J. BABLET et JACOTOT. (N° 2), p. 185.

Tumeur denditrique du sein, par GOUVERNEUR et POUMEAU-DELILLE. (N° 4), p. 445.

Tumeurs de la granulosa ovarienne. — (La réaction thécale du stroma dans les), par J. VARANGOT. (N° 4), p. 440.

Tumeur lipidique de l'ovaire : Tumeur à type de lutéinome et tumeur à type thécal. — (Sur deux cas de), par J. DELARUE et P. ISIDOR. (N° 4), p. 429.

Tumeurs mélaniques des poissons. — (A propos des), par R.-Ph. DOLLFUS, J. TIMON-DAVID et M. MOSINGER. (N° 1), p. 27.

Tumeurs orbitaires d'origine lacrymale et les tumeurs dites mixtes des glandes salivaires. — (Rapprochement histologique entre certaines), par H. TILLE et J. LEROUX-ROBERT. (N° 5), p. 596.

Tumeur de rat. — (Recherche de la fraction sensibilisante des macérations de), par Ed. PEYRE et H. MORICOURT. (N° 3), p. 304.

Tumeur sacro-coccygienne congénitale ; démonstration histologique. — (Sur les particularités morphologiques des embryomes gémellaires ou parasitaires ; présence d'une région lombaire et des testicules dans une), par PEYRON, BONNARD et LAFAY. (N° 3), p. 240.

Tumeurs transplantées (tumeur spontanée de Murray et sarcome provoqué par le radium de Daels) chez le cobaye. — (Quelques métastases de), par W. GAVRILOV et Y. SILBERFELD. (N° 6), p. 741.

Traitement organothérapique du cancer. — (A propos d'un), par E. CAILLIAU. (N° 1), p. 6.

U

Utérus. — (Le réticulo-endothéliome lymphatique de l'), par J.-L. NICOD. (N° 1), p. 14.

Le Gérant : J. CAROUJAT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (*personnel intéressé*). — 57.507